

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔. แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาจัดระบบป้องกันน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกคลองจากบ้านนางเสมาเข้าถึงโรงน้ำทวีผล หมู่ที่ ๔	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ขุดลอกวัชพืชและดินเลนขนาด คลองกว้าง ประมาณ ๕-๑๐ เมตร ระยะยาว รวม ๗๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ (๕๙=๕๐๐,๐๐๐)	-	-	ร้อยละของพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง/ กองทุนไฟฟ้า
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จากวัดบ้านสิงห์ สุดเขตตำบลบ้านสิงห์(คลองสวยน้ำใส) หมู่ที่ ๔	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลอกคลองกว้าง ๕-๑๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมขุดลอกคลองเส้นคันคลองชลประทานจนถึงถนนเพชรเกษม(ร้านป๋าย) หมู่ที่ ๔	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมขุดลอกคลองกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔	โครงการกำจัดวัชพืชภายในหมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ขุดลอกวัชพืชผิวน้ำภายในพื้นที่หมู่ที่ ๕	๔๕๐,๐๐๐ (๕๙=๔๕๐,๐๐๐)	-	-	ร้อยละของพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๔. แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาจัดระบบป้องกันน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๕	โครงการขุดลอกคลอง พร้อมวางแผ่นเรียบเท คานลือคแผ่นเรียบจาก ร้านเพ็ญ ถึง บ้านนายจง สิงห์พิทักษ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ขุดลอกคลองพร้อมวางแผ่น เรียบอัดเทคานเหล็กแผ่นเรียบ	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖	โครงการเป่าล้างท่อภายใน หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	เป่าล้างท่อระบายน้ำ ระยะทางยาวรวม ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ (๕๙=๔๕๐,๐๐๐)	-	-	ร้อยละของพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงคลอง ธรรมชาติ ตั้งแต่วัดกำแพง เหนือ(หมู่ที่ ๙)ถึงหมู่ ๑๐	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ขุดลอกคลองระบายน้ำ กว้าง เฉลี่ย ๔ -๗ เมตร ยาว ประมาณ ๒,๐๐๐ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๘	โครงการคลองสายนน้ำใส หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอต่อการทำเกษตร และลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน	ขุดลอกวัชพืชผิวน้ำภายใน หมู่บ้านขนาดคลอง กว้าง เฉลี่ย ๗-๑๕ เมตร ยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอต่อการทำ เกษตรและลดปัญหาน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
๙	โครงการขุดลอกคลอง พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากคลองชลประทาน ๒ ขา ๑๒ ซ้าย ถึงที่นา นาย ทวี ลิ้มทโรภาส หมู่ที่ ๑๒	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน	ขุดลอกวัชพืชผิวน้ำ ขนาด คลองกว้าง ๑-๑.๕ เมตร ยาว รวม ๙๕๐ เมตร ลึก ๑ เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๕ จุด	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๔. แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาจัดระบบป้องกันน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๐	โครงการขุดลอกคลอง จาก หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านคุณ อุบล ถึงสวนคุณเสกสรร ชั้นทองคำ) หมู่ที่ ๑๒	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน	ขุดลอกวัชพืชผิวน้ำ ขนาด คลองกว้าง ๑.๕ - ๒ เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร ลึก ๐.๕ -๑.๕๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๑	โครงการขุดลอกคลอง ยืมชลประทาน ๒ ขวา ๑๒ ซ้าย ผังซ้าย - ขวา จาก ม.๖ ถึงเขตดอน ทรายและคลองช่องแมว หมู่ที่ ๑๒	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ขุดลอกวัชพืชพร้อมดินเลน ขนาดคลองกว้างเฉลี่ย ๕-๒๐ เมตร ยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๒	โครงการขุดลอกวัชพืช ผิวน้ำคลองยืมเลียบ คลองชลประทาน ๑๒ ซ้าย(สองฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕	เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น ช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลได้ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง น้ำ ไม่เน่าเสีย	กำจัดวัชพืชบริเวณลำคลองใน เขตพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์	๕๐๐,๐๐๐ (๕๙=๕๐๐,๐๐๐)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	สำนักปลัด, กองช่าง,กอง สาธารณสุข
๑๓	โครงการขุดลอกวัชพืช ผิวน้ำคลองยืมเลียบ คลองชลประทาน ๑ ขวา ๑๒ ซ้าย(สองฝั่ง) หมู่ที่ ๕,๑๐	เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น ช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลได้ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง น้ำ ไม่เน่าเสีย	กำจัดวัชพืชบริเวณลำคลองใน เขตพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์	๕๐๐,๐๐๐ (๕๙=๕๐๐,๐๐๐)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	สำนักปลัด, กองช่าง,กอง สาธารณสุข

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔. แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาจัดระบบป้องกันน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๔	โครงการขุดลอกวัชพืช ผิวน้ำคลองยี่มเลียบ คลองชลประทาน ๒ ขา ๑๒ ซ้าย(สองฝั่ง) หมู่ที่ ๖,๗,๘,๑๒	เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น ช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลได้ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง น้ำ ไม่เน่าเสีย	กำจัดวัชพืชบริเวณลำคลองใน เขตพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์	๕๐๐,๐๐๐ (๕๙=๕๐๐,๐๐๐)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	สำนักปลัด, กองช่าง,กอง สาธารณสุข
๑๕	โครงการขุดลอกวัชพืช ผิวน้ำคลองยี่มเลียบ คลองชลประทาน ๒ ขา ๑๒ ซ้าย(สองฝั่ง) หมู่ที่ ๖,๗,๘,๑๒	เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น ช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลได้ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง น้ำ ไม่เน่าเสีย	กำจัดวัชพืชบริเวณลำคลองใน เขตพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์	๕๐๐,๐๐๐ (๕๙=๕๐๐,๐๐๐)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	สำนักปลัด, กองช่าง,กอง สาธารณสุข
๑๖	โครงการขุดลอกวัชพืช ผิวน้ำคลองยี่มเลียบ คลองชลประทาน ๓ ขา ๑๒ ซ้าย(สองฝั่ง) หมู่ที่ ๒,๑๑	เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น ช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลได้ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง น้ำ ไม่เน่าเสีย	กำจัดวัชพืชบริเวณลำคลองใน เขตพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์	๕๐๐,๐๐๐ (๕๙=๕๐๐,๐๐๐)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	สำนักปลัด, กองช่าง,กอง สาธารณสุข
๑๗	โครงการขุดลอกคลอง สายบ้านสิงห์-น้ำหัก หมู่ ที่ ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ขุดลอกวัชพืชและดินเลน ขนาด คลองกว้าง ประมาณ ๕-๑๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ (๕๙=๕๐๐,๐๐๐)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	สำนักปลัด, กองช่าง,กอง สาธารณสุข

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๔. แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาจัดระบบป้องกันน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๘	โครงการจ้างเหมากำจัด วัชพืชผิวน้ำในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านสิงห์	เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น ช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลได้ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง น้ำ ไม่เน่าเสีย	กำจัดวัชพืชบริเวณลำคลองใน เขตพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์	๕๐๐,๐๐๐ (๕๙=๕๐๐,๐๐๐)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ปริมาณขยะลดลง	ประชาชนได้รับทราบ การกำจัดและคัดแยก ขยะอย่างถูกวิธี	กอง สาธารณสุข ฯ