

ส่วนที่ ๓

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

- ผ.๐๑
- ผ.๐๒
- ผ.๐๓

ผ.๐๑

บัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มพูนมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ เลียบบถนนหน้าวัดบางกะ โด บ้านเลขที่ ๕๑ ถึง ป่าช้าเก่า (ฝั่งวัดบางกะโด) หมู่ที่ ๑	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝังกลบ ความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐ (๕๙= ๕๔๐,๐๐๐)	-	-	จำนวนพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกลูกรัง จากบ้านนาง สนอง เนยขำ ถึงบ้านนาย ยศวิศักดิ์ รุ่งอรุณจินดา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก ลูกรัง พร้อมบด อัดแน่น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก หมู่ที่ ๑	เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง ๖ เมตร สูง ๔ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารอย่าง รวดเร็วและทั่วถึง	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ศาลเจ้าถึงปากซอยบ้านตานุญ พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขัง และเพื่อความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๕	โครงการทำคั่นกันน้ำเลียบบคลองชลประทาน ตั้งแต่บริเวณโรงสูบน้ำ หมู่ ๑ ถึงสุดเขต ต.บ้านสิงห์ (บ้านสวาย)	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างเขื่อนผนังกันน้ำสูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ (๕๙= ๕๐๐,๐๐๐)	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวก เพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำบริเวณซอยหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบางกะโด หมู่ ๑	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำจำนวน ๑ จุด	๔๐๐,๐๐๐ (๕๙= ๔๐๐,๐๐๐)	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวก เพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำบริเวณหลังโรงเรียนวัดบางกะโด หมู่ ๑	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำจำนวน ๑ จุด	-	๔๐๐,๐๐๐	-			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๘	โครงการวางท่อลอดข้ามคลองชลประทาน ๑๒ ซ้าย พร้อมวางท่อระบายน้ำจากฝั่งตรงข้ามโรงเรียนวัดบางกะโดเชื่อมกับเส้นทางศาลเจ้า พร้อมติดตั้งประตุน้ำ หมู่ ๑	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๑.๒๐ เมตร ลอดคลองชลประทาน ๑๒ ตัว ขุดวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จากหน้าโรงเรียนวัดบางกะโดเชื่อมต่อท่อหน้าศาลเจ้าระยะทางยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำ	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างรั้วรอบรพ.สต.บ้านบางกะโด พร้อมประตูปิด-เปิด หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันทรัพย์สิน	ก่อสร้างรั้วกำแพงสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของความปลอดภัยในทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน	กองช่าง/ กองทุนไฟฟ้า
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลองสระวัดร้าง ถึงบ้านสุนัน คำโม หมู่ที่ ๒	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จากคลองสระวัดร้างถึงบ้านสุนัน คำโม ยาวประมาณ ๒๓๐ เมตร	-	๗๕๐,๐๐๐	-	จำนวนพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อจากไร่นายสมร ถึงบ้านนางลำยวน ไปถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	๖๒๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๒	โครงการขยายถนน จากบ้านนายธนวัฒน์ ศรีคง ถึง บ้าน สท.อำนวยการ จอมอูน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ขยายถนนกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๓๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๘๐ เมตร และก่อสร้างท่อคูระบายน้ำ	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำข้างบ้านนางลอน นิมนวล เชื่อมถนนเข้าบ่อดิน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม และระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ถนนหินคลุกลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๕ ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๘ บ่อ	๖๔๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ หมู่ที่ ๒	เพื่อใช้เป็นสถานที่รวมของชุมชน	ปรับปรุงสวนสุขภาพและก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนสถานที่ทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีสถานที่รวมในการทำกิจกรรม	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทุกซอยใน หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐ (๕๙=๒,๐๐๐,๐๐๐)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อจากบ้านนางยี่ฮวด มา ถึงบ้านนายกีวศรีบุญ หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวรวมประมาณ ๑๕๐ เมตร	๕๕๐,๐๐๐ (๕๙=๕๕๐,๐๐๐)	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนางสะอั้ง ถึงบ้านนางสมทรง หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวมประมาณ ๑๐๐ เมตร	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากสะพานหมู่ ๓ เชื่อมถนนสายหมู่ ๗	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก ซอย ๔ ถึง บ่อปลานายบุญเริ่มสุขภักดี หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เข้าบ้านสมชาย โทโฮม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร	๑๗๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ ๓	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(หลวงพ่อหลิว) หมู่ที่ ๓	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน	ทาสีใหม่พร้อมลานคอนกรีต	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน	กองช่าง/ กองทุนไฟฟ้า
๒๓	โครงการขยายถนนตั้งแต่สี่รอร์ทเวียงคำถึงบ้านนางพวน ชั่วปลี หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐ (๕๙=๒,๐๐๐,๐๐๐)	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้าน ๒,๐๐๐ มิ.น.มาร์ท ผังร้านรัตนเกษตรเชื่อมต่อท่อเดิม หมู่ที่ ๔	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๘๐ เมตร ยาวรวมประมาณ ๑๕๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อกับบ้าน ร.ต.กาญจน์ถึงบ้านนายลองหมู่ที่ ๔	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร ฝังกลบความยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐ (๕๙=๓๕๐,๐๐๐)	-	-	จำนวนพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง/ กองทุนไฟฟ้า
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางแก้ว เดชธนู หมู่ที่ ๔	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนางทองย้อยการะเกตุ	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดØ ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๘	โครงการขยายถนนลาดยางซอยฝั่งตรงข้ามเทศบาลถึงบ้านนางยม อบมาลี จากแยกซ้ายถึงบ้านนางฉลวยวิเศษโกสินทร์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ติดตั้งกระຈกโค้งทางแยก) หมู่ที่ ๔	เพื่อได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/ กองทุนไฟฟ้า

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตสายบ้านนาย สวัสดิ์ โพธิ์ประเสริฐ หมู่ที่ ๔	เพื่อได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิว จราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตซอยหลัง บ้านกุลวิณห์ พร้อมไฟ แสงสว่าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร พร้อมไฟแสง สว่าง จำนวน ๕ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านสาลี หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม และระบายน้ำลดปัญหา น้ำท่วมขัง	ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๒ ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๓ บ่อ	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน บริเวณบ้านนายดิ่ง ถึง คลองชลประทาน(หูก้าง) หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๗ เมตร	๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๓๓	โครงการวางท่อระบาย น้ำจากแยกวัดบ้านสิงห์ เส้นเลียบบถนนสายบาง กะโด - วัดแก้ว	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๓๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๔๘ บ่อ	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายเหี่ยวจันทร์ขึ้นถึงห้องแถวนายสนธิจากบ้าน รต.บรรจงมนต์อนงค์ ถึงบ้านนายปรมาณ สิงห์พิทักษ์	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐ X ๑.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๐ เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หมู่ที่ ๕	๙๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมสามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่ ซอยพรชัยฟาร์ม เลียบถนนเพชรเกษมถึงสี่แยกบ้านนางสุภางค์ กิมหวั่งพร้อมปรับปรุงผิวจราจรตามแนวท่อระบายน้ำ	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐ X ๑.๓๐ เมตร ยาวรวม ๘๖ เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจรตามแนวท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	๓๔๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมสามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๖	โครงการขยายหูช้างพร้อมวางท่อซอยห้องแถวด้านซ้าย ซอยสุมาลี หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ปรับปรุงขยายหูช้างพร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๓๗	โครงการวางท่อระบาย น้ำซอยบ้านนางไข่ อบ มาลี หมู่ที่ ๕ พร้อม ปรับปรุงผิวจราจรตาม แนวท่อระบายน้ำ	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม และระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร และบ่อ พัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐ X ๑.๓๐ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ตามแนวท่อระบายน้ำ	๒๓๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๘	โครงการเทลานคอนกรีต ตั้งแต่บ้านนางพรเพ็ญ ถึงร้านอาคารแคร์ (๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดพื้นที่ รวม ไม่น้อยกว่า ๕,๐๗๖ ตารางเมตร	๒,๙๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๓๙	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ตั้งแต่โรงน้ำท่วผลถึง คลองยืมคลอง ชลประทาน พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม และระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร และบ่อ พัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐ X ๑.๓๐ เมตร ยาวรวม ๖๓ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากร้านเบญจขีป ถึง สามแยกหนังสือพิมพ์ หลักเมืองราชพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ (๙๕/๑ - ๙๕/๓ ,๙๕/๖, ๙๕/๔, ๙๕/๕, ๙๕/๗)	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม และเพื่อระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้าง ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๔๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๑	โครงการวางท่อระบาย น้ำจากศาลเจ้าตันโพธิ์ถึง คลอง หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ ที่ ๑๐ บริเวณบ้านหมอ คัม (พร้อมป้ายบอกชื่อ ซอย) หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักระยะทาง ยาวรวมประมาณ ๑๕๐ เมตร	๗๐๐,๐๐๐ (๕๙=๗๐๐,๐๐๐)	-	-	จำนวนพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายเดช โสภา เขต ติดต่อก หมู่ ๖และหมู่ที่ ๗	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ (๕๙=๓๐๐,๐๐๐)	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๔๓	โครงการวางท่อระบายน้ำซอยแป๊ะกง พร้อมขยายหูช้างปากทางเข้า หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๔๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๔๗ ท่อน	๑,๕๒๓,๐๐๐ (๕๙=๑,๕๒๓,๐๐๐)	-	-	จำนวนพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๔	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้าน อธิระ เจริญกิจบ้าน พ.อ.มนัส อำภา หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพัก	๓๕๐,๐๐๐ (๕๙=๓๕๐,๐๐๐)	-	-	จำนวนพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านพิชญาโพธิ์ทองถึงถนนเพชรเกษม พร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๑๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ	๔๒๐,๐๐๐ (๕๙=๔๒๐,๐๐๐)	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๔๖	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๘๐ เมตร ทุกซอยภายในหมู่บ้าน	๑,๐๐๐,๐๐๐ (๕๙=๑,๐๐๐,๐๐๐)	-	-	จำนวนพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองโน หมู่ที่ ๖	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน	ปรับปรุงศาลาโดยการขยายหลังคา,กั้นผนัง,เทพื้น	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้ใช้ในความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๔๘	โครงการปรับปรุงวงเวียนหน้า รพ.สต. บ้านสิงห์	เพื่อความสะดวกในการสัญจร	ปรับปรุงวงเวียนหน้าอนามัยบ้านสิงห์พร้อมปรับปรุงถนน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสะพาน หมู่ที่ ๗ (ฝั่งขวา) ถึงสะพาน หมู่ที่ ๖ (บ้านลุ่มทุ่ง อร่าม)	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางรวม ๘๗๐ เมตร	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำจากข้างบ้านนายอดทน เกากลั่น ถึงบ้านนางบัวลอย ทองสี และผ่านบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วม ชิง	ขุดวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อบัก ระยะทางรวม ๕๐๐ เมตร	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมชิง	กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางตั้งแต่บ้าน จ.ส.อ.สันติ เทพพิทักษ์ ถึงบ้านนางประยูร คล้ายมี หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๔๐๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติก คอนกรีต จากห้วยสะพาน หมู่ ๖ ไปยังบ้านนายเดช โสภา หมู่ ๗	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางรวม ๘๗๐ เมตร	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๕๓	โครงการปรับปรุงพื้นผิว จราจรจากบ้านนางอัน มุกดา ถึงบ้านนาง ทองคำ อ่อนละมูล หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๓๐๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๕๔	โครงการขยายถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่ บ้านนายสมบุญ บัวลา ถึงบ้านนางดาว (เส้น กลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๔๐๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตทุกซอย หมู่ที่ ๗ - สายบ้านลักษณะ เกษมวรคณี ถึงบ้านลุงโปีะ - จากชลประทานถึง บ้านนางก่วย อิ่มทอง -จากบ้านน.ส.ถวิล ถึง บ้านนายณรงค์ มุงทอง	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาวรวม ๔๐๐ เมตร	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๕๖	โครงการวางท่อพร้อม ทำถนนคอนกรีตจาก บ้าน น.ส.ถวิล หงส์ อร่าม ถึงบ้าน นางด็ก แก่นศึกษา หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๗	โครงการปรับปรุงต่อเติม ร้านค้าชุมชน หมู่ ๗	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ของชุมชน	ปรับปรุงต่อเติมร้านค้าชุมชน พร้อมกันห้อง	-	๗๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนใช้เป็นสถานที่ จัดกิจกรรมของชุมชน	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากบ้าน สท.สันต์ ถึงบ้านนายส่ง โพธิ์แสงทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและเพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร และบ่อพัก	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นและจำนวนพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและสามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกลูกรังซอยตรงข้ามบ้านนายสันต์ นาคเส็ง หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนหินคลุกลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกลูกรัง บริเวณไร้ดต.รวีโรจน์ หงส์อร่าม หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนหินคลุกลูกรังผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๖๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายหน้าวัดกำแพงเหนือถึงศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๕๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/ กองทุนไฟฟ้า

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากซอยบ้านรางปลาหมอถึงบ้านนายกุหลาบ เขียงมณี หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๖๓	โครงการทำถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำจากครัวกำแพงบ้านนายสถิต เนตรล้อมวง ถึงสุดกำแพงคอนกรีตไร่นายสมาน ทองคำศรีเมือง หมู่ที่ ๘	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและเพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ จำนวน ๑๔๔ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ	๕๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมสามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทำถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายรอด มุกดา ถึงคอกหมูบ้านนางลั่นดอน วรรณดี (ซอยบ้านผู้ใหญ่)หมู่ที่ ๘	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมเพื่อเพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพัก	๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมสามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

แบบ ผ.๐๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๖๕	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยกวัดกำแพงใต้ ถึงสะพาน หมู่ ๘ -๑๒	๑. เพื่อปรับปรุงถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตให้มีความ กว้างได้ตามมาตรฐาน และ รถยนต์สัญจรสวนทางกันได้ โดยสะดวก ๒. เพื่อวางท่อระบายน้ำ แก้ปัญหาหน้าท่วมขังในชุมชน ๓. เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐานรองรับการ ขยายตัวของชุมชนในบริเวณ โครงการและเขตพื้นที่ ใกล้เคียง ๔. เพื่อให้ประชาชนสามารถ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ๕. เพื่อเป็นการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอน กรีตจากสี่แยกวัดกำแพงใต้ หมู่ที่ ๘ ถึงคลองชลประทาน ๒ ขวา ๑๒ ซ้าย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพ ธาราม จังหวัดราชบุรี ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร พร้อมท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๓๐ เมตร โดยก่อสร้างช่วงศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๑๒ ถึง คลองชลประทาน ๒ ขวา ๑๒ ซ้าย หมู่ที่ ๑๒	๓,๘๐๐,๐๐๐ (๕๙ = ๑,๕๐๐,๐๐๐) (๕๘ = ๔,๕๐๐,๐๐๐)	-	-	๑. ร้อยละ ของ คร ั ว เ รื อ น / ประชาชนที่มีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว หรือ ๒. จำนวนของ คร ั ว เ รื อ น / ประชาชนที่มีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ๓. ร้อยละ ของ คร ั ว เ รื อ น ที่ มี รายได้มากกว่า รายจ่าย	๑.ประชาชนในพื้นที่และ ตำบลใกล้เคียงรวมทั้ง ประชาชนที่เดินทาง สัญจรสามารถสัญจรไป มาได้โดยสะดวก ๒.ถนนลาดยางกว้างได้ มาตรฐานสามารถลด อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้	กองช่าง, อบจ.ราชบุรี
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังจากชลประทานลง ไปถึงฟาร์มหมู หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๒๐๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต/แอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๖๘	โครงการวางท่อระบาย น้ำเลียบบถนนซอยไร่ตรง ถึงสามแยกต้นมะขาม (ซ้ายตลอดแนว) หมู่ที่ ๙	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๓๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๕๙ บ่อ	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖๙	โครงการปรับปรุงท่อ ระบายน้ำจากบ้าน นายมงคล กำแพงเศรษฐกิจ ถึง บ้าน นางละออ นิมวรรณนัง หมู่ที่ ๙	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๓๐๐ เมตร	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗๐	โครงการวางท่อระบาย น้ำจากซอยบ้าน นางสุชิน หน้าวัดกำแพง ใต้ หมู่ที่ ๙	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมซ่อมถนน	๒๗,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างลาน กีฬาบริเวณศาลเจ้า หมู่ที่ ๙	เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม ของเยาวชน	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	เด็กและเยาวชนมี สถานที่ในการจัด กิจกรรมต่างๆ	กองการศึกษา /กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๗๒	โครงการวางท่อระบาย น้ำซอยบ้านหมอเดช (ซอยบ้านศาลา) หมู่ที่ ๙	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ Ø ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕ เมตร	๑๒๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของจำนวน พื้นที่น้ำท่วมขัง ลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน สายศาลเจ้า – สายบ้าน ก้านันคำ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๓๕๐ เมตร	๗๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๗๔	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ลานโพธิ์วัดกำแพง ใต้ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการเข้า ร่วมกิจกรรมของวัด	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบาย น้ำ ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๓๐ เมตร ฝา ตะแกรง ความยาว ๖๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	สามารถลดปัญหาน้ำ ท่วมขังและการจราจร	กองช่าง
๗๕	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์สนามกีฬา โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ใต้ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป มีพื้นที่ ออกกำลังกายที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ ขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พร้อมทำรางระบาย น้ำโดยรอบ ยาวรวม ๒๗๐ เมตร	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของเยาวชน และประชาชนใน พื้นที่มีลานกีฬา ออกกำลังกาย	สามารถลดปัญหาหาเสพ ติดและส่งเสริมสุขภาพ ของเยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านนาง แฉ่ง เนียมหอม ถึงบ้าน นายนิคม อนันตศักดิ์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๖๕๐ เมตร	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๗๗	โครงการขยายไหล่ทางถนน สายบ้านสิงห์ – น้ำหัก จากทางแยกบ้านกำนันคำ ช่งเย็น ถึงศาลา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างไหล่ถนนโดยวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๔๙ บ่อ และกลบหลังท่อด้วยลูกรัง	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างทางลอดกลับรถบริเวณแยกน้ำหัก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ	ก่อสร้างอุโมงค์กลับรถ ขนาด ๒ ช่องจราจร บริเวณแยกน้ำหัก	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการการสัญจร	กองช่าง
๗๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ - จากบ้านนายประยงค์ กลั่นทิพย์ ถึงบ้านนางสมใจ - วางท่อระบายน้ำซอย ๓ - บ้านนางเอื้อม จันทร์ดา เชื่อมต่อท่อเดิม (เร่งด่วน) - ซอยริ้วแตะ	เพื่อระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๘๐ เมตร ทุกซอย	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทุกซอย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกซอยในหมู่บ้าน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๘๑	โครงการก่อสร้าง ประตูน้ำเปิด-ปิด คลอง หนองศาลา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างประตูปิด – เปิด ระบายน้ำคลองหนองศาลา	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตซอยบ้านนายบุญ รักษา ผ่านบ้านนิรมล บ้านนิคมถึงสุดซอยถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๓๘๐ เมตร	๗๙๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตฝั่งประปา หนองศาลาถึงบ้านนาง วรรณา เกาพูล หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว รวม ๒,๐๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต/แอสฟัลท์ติก/ ลูกรัง สายบ้านนางขวัญ เรือน รัตนมุง ถึงบ้าน นายประยูร ชุนณรงค์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว รวม ๑๗๕ เมตร	๓๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๘๕	โครงการก่อสร้างหลังคา คลุมลานกีฬา ฝั่งหนอง ศาลา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการใช้พื้นที่ทำ กิจกรรมหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก ขนาด กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้พื้นที่ จัดทำกิจกรรมหมู่บ้าน	กองช่าง
๘๖	โครงการทำรางระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๗๐๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ น้ำท่วมขังลดลง	สามารถระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๘๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตเข้าซอยใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	เพื่อความสะดวกในการ คมนาคม	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๘๘	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากคลอง ๓ ขวา ๑๒ ซ้าย เชื่อมต่อ ๑ ขวา ๓ ขวา ๑๒ ซ้าย(ขนาด กว้าง ๖ เมตร) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร จากแยกศาลาถึงคลองชล (สายเก่า)	๑,๑๔๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบดอัดเข้าแปลง เกษตรทุกซอย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด แน่นผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๙๐๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐ (๕๙=๑,๕๐๐,๐๐๐)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๔๐	โครงการปรับปรุงโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อใช้เป็นี่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้กับชุมชน	ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมีมากขึ้น	ประชาชนในพื้นที่มีที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไว้ใช้เอง	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากหมู่ที่ ๑๑ เชื่อมต่อดำบลสามเรือน (เลียบคลอง ๑ ขวา ๓ ขวา ๑๒ ซ้าย)	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/ กองทุนไฟฟ้า
๔๒	โครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน	ต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกลูกรังจากบ้านนางเจียน วรรณดี ถึงบ้านนางหวาน สอนถวิล หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนหินคลุกลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร (ขอยมนตร์กู่กู่ทุ่ง)	๖๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช่องแมว	เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๗๐๐ เมตร	๑,๙๖๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/ กองทุนไฟฟ้า

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๙๕	โครงการถมคลอง สาธารณะเป็นถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางสมจิตร ใจ หวังถึงบ้านนายปัญญา แดงน้อย หมู่ที่ ๑๒	เพื่อระบายน้ำและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๘๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนหิน คลุกบดอัด ยาวรวม ๔๗๕ เมตร	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม และระบายน้ำลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง/ กองทุนไฟฟ้า
๙๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางพลอย ชั่งเย็น ถึงบ้านนางลั่นดอน วรรณดี หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด แน่น ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๙๗	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง/หินคลุก ซอยที่ สาธารณะ ข้างบ้าน นายไพรัตน์ เบญจวนิช หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-		ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง